
SOLVENTES

Produto: SOLVENTES

Martins Rás

Este produto é indicado para a diluição de Martins Esmalte Sintético Standard, produto com total compatibilidade com nossas tintas sintéticas, trazendo ótimo acabamento e durabilidade da tinta.

INDICAÇÃO DE USO:

Este produto pode ser utilizado em ambientes internos e externos. Na diluição de tintas Sintéticas e na limpeza de superfícies.

EMBALAGENS:

Lata: 18 litros

Galão: de 5 litros

Lata: 900 ml

Composição: Hidrocarboneto Alifático

Thinner D.M. 2116

É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico **INDICAÇÃO DE USO:**

Limpeza de ferramentas e superfícies.

O Thinner D.M. 2116 é indicado para limpeza de máquinas, pistolas de pintura, pincéis, trinchas e rolos usados no processo de pintura. Excelente para limpar e desengraxar superfícies.

Não indicamos que esse produto seja usado em diluições de tintas.

EMBALAGENS:

Lata: 18 litros

Galão: de 5 litros

SOLVENTES

Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. 2800

É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:

Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas, tintas a base de nitrocelulose (duco) e primers.

EMBALAGENS:

Lata: 18 litros

Galão: de 5 litros

Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. 2137

É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:

Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas, tintas a base de nitrocelulose (duco), tintas acrílicas e primers. Possui alta resistência ao branqueamento, proporcionando excelente acabamento e retenção de brilho.

EMBALAGENS:

SOLVENTES

Lata: 18 litros

Galão: de 5 litros

Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e cetonas. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Thinner D.M. PU

É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:

Recomendado para diluição de produtos à base de poliuretano.

EMBALAGENS:

Lata: 18 litros

Galão: de 5 litros

Lata: 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos, álcoois, ésteres e acetatos. * Isento de solventes clorados e benzeno.

Solução Desengraxante

É um produto límpido, incolor, inflamável e de odor característico.

INDICAÇÃO DE USO:

Recomendado para remoção de resíduos tais como gorduras, graxas ou outras impurezas que podem prejudicar a perfeita aderência dos Fundos, Primers, Massa e/ou acabamento final da pintura.

Umedecer pano ou flanela com o produto e passar sobre a superfície.

EMBALAGENS:

Lata: 18 litros

SOLVENTES

Galão: de 5 litros **Lata:** 900 ml

Composição: Química Hidrocarbonetos Alifáticos * Isento de solventes clorados e benzeno.