



¡Descubre
el color de
tus sueños!



Acrílico premium soberano

Categoría: Premium. **Entorno:** Exterior e interior.

Atributos: Producto de alto rendimiento, ideal

Protección frente a los elementos ambientales y las infestaciones de hongos.

No genera ningún olor.

Cobertura: 18L abarca una superficie de hasta 130m².
3.6L cubre una superficie de hasta 26m² de espacio terminado.

Certificación: Inmetro

SUPER BLANCO

SÍ

ALGODÓN EGIPCIO

PERLA

PAJA

MARFIL

ARENA

ANTE

LEYENDA DE BRONCE

DURAZNO

HABLAR

ELEFANTE

CAPUCHINO

TERRACOTA

AZUL PROFUNDO

BERENJENA



Acrílico de alto rendimiento

Categoría: Estándar. **Entorno:** Exterior e Interior.

Atributos: Un producto que se distingue por su tecnología avanzada e innovación.

Cobertura extensa, acabado de alta calidad.

No genera ningún olor.

Cobertura: 18L abarca un área de hasta 170m² una vez finalizado.

3.6L acomoda hasta 33 m² de área terminada.

Certificación: Inmetro

SUPER BLANCO

SÍ

ALGODÓN EGIPCIO

PERLA

PAJA

MARFIL

ARENA

ANTE

LEYENDA DE BRONCE

HABLAR

ELEFANTE

CAPUCHINO

DURAZNO

TERRACOTA

Debido a la impresión de tinta sobre el papel, los colores de este catálogo pueden mostrar ligeras variaciones tonales.

y brillo en relación con el color final aplicado.

Para una visualización óptima, aplique una cantidad reducida del color elegido en el área destinada para pintar.

Acrílico de calidad profesional



Categoría: Económica. Entorno: Interior.

Atributos: Producto para interiores, rentable y eficiente.

Alta calidad. Acabado mate, fácil de aplicar, bajo olor y excelente cobertura.

Cobertura: 18L abarca un área de hasta 225m² por capa.

3.6L cubre una superficie de hasta 45m² de espacio terminado.

BLANCO

SÍ

PERLA

PAJA

MARFIL

HABLAR

DURAZNO

ARENA

ANTE

CONCRETO

KIWI VERDE

ROSA AÇAÍ

Caucho líquido para optimizar el acrílico



Caucho líquido para optimizar el acrílico

Categoría: Premium. Entorno: Exterior e interior.

Atributos: Tinta de alta calidad y flexible.

Previene la reaparición de fisuras. Mitiga los efectos del ambiente marino y las precipitaciones. Inhibe la proliferación de algas y hongos. Lavable y sin fragancia.

Cobertura: 18L abarca un área de hasta 75m².

3.6L cubre una superficie de hasta 15m² de espacio terminado.

SUPER BLANCO

CROMIO

HABLAR

ELEFANTE

TINTA CHINA

POR
CONSIGUIENTE

Debido a la impresión de tinta sobre el papel, los colores de este catálogo pueden mostrar ligeras variaciones en tono y brillo en comparación con el color final aplicado.

Para una visualización óptima, aplique una cantidad reducida del color elegido en el área destinada para pintar.



Escanee el código QR para obtener información completa sobre nuestros productos y actualizaciones.

Alternativamente, puede acceder a nuestro sitio web: www.martinstintas.com.br.

Suelos y Fachadas



Categoría: Premium. **Entorno:** Exterior e interior.
Atributos: Producto confeccionado con calidad excepcional. Tecnología concebida para la aplicación y reaplicación de pavimentos de cemento. Proporciona una resistencia al tránsito sobresaliente, una durabilidad excepcional y un rendimiento y cobertura excepcionales.

Cobertura:

Colores - 18L para superficies de hasta 120m² - 3,6L para superficies de hasta 24m² una vez finalizado.
Blanco - 18L para superficies de hasta 70m² - 3,6L para superficies terminadas de hasta 14m²

BLANCO

GRIS

CONCRETO

DIRIGIR

POR CONSIGUIENTE

ROJO

SEGURIDAD ALTA

CERÁMICA

RESALTADO AMARILLO

VERDE

AZUL

MARRÓN

Resina para tejas



Categoría: Premium. **Entorno:** Exterior e interior.
Atributos: Producto con un acabado brillante que Proporciona protección y durabilidad, así como excepcionales propiedades impermeabilizantes. Salvaguarda y mejora superficies tanto interiores como exteriores, incluyendo azulejos, ladrillos expuestos, piedra natural y más.

Cobertura: 18L abarca un área de hasta 225m².
3.6L cubre una superficie de hasta 45m² de espacio terminado.

INCOLORO

BLANCO

CHAMPÁN

GRIS

REVESTIMIENTOS DE CERÁMICA

ÓXIDO FERRICO

Debido a la impresión de tinta sobre el papel, los colores de este catálogo pueden mostrar ligeras variaciones tonales y brillo en relación con el color final aplicado.

Para una visualización óptima, aplique una cantidad reducida del color elegido en el área destinada para pintar.

SUPLEMENTOS HIDROSOLUBLES

IMPRIMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE PAREDES

INTERNO Y EXTERNO

Yeso delicado, yeso compuesto, mortero ligero, paneles de yeso, tableros de yeso.

OPTIMIZA LA ADHERENCIA DE LA TINTA.

A BASE DE AGUA

OLOR MÍNIMO

REPARAR PARTÍCULAS SUELTA



RECUBRIMIENTO ACRÍLICO

INTERNO Y EXTERNO

Yeso renovado, fibrocemento, hormigón expuesto, bloques de mampostería de hormigón.

La sujeción optimizada del sillín y su estabilidad facilitan la aplicación y promueven la reducción de costos.

ADHERENCIA DE PINTURA OPTIMIZADA

SELLA Y UNIFICA EL YESEO

FACILITA LA IMPLEMENTACIÓN DE RELLENOS.

PROMUEVE LA CONSERVACIÓN DE LA TINTA.



MASILLA CERTIFICACIÓN: INMETRO

INTERIOR

Mampostería, fibrocemento, yeso, escayola, paneles de yeso.

MURO INMACULADO

TIEMPO DE PROCESAMIENTO PROLONGADO

SUMAMENTE SUAVE

CAPACIDAD DE LLENADO ALTAMENTE EFICAZ



RELLENO ACRÍLICO

CERTIFICACIÓN: INMETRO

Mampostería interior y exterior, fibrocemento, yeso, paneles de yeso, drywall.

SUPERFICIE PLANA

EXTREMADAMENTE RESISTENTE

SENCILLO DE APLICAR Y LIJAR

CAPACIDAD DE LLENADO ALTAMENTE EFICAZ



TEXTURAS

ACABADO LISO - ACABADO RÚSTICO - GRANFINO - TEXTURA PROYECTADA GRAFIMARTINAS-BROMATO.

INTERNO Y EXTERNO

Mampostería, fibrocemento, yeso, hormigón, yeso, relleno interior de PVA, relleno exterior acrílico.

ELEGANCIA Y SOFISTICACIÓN

RESISTENTE AL AGUA

IMPACTOS DECORATIVOS

EXCELENTE ACTUACIÓN



MARTINSPREN (PARED Y LOSA) IMPERMEABILIZANTE 10 EN 1

Yeso interior y exterior, hormigón, fibrocemento y baldosas.



PREVIENE FRACTURAS

ACEPTE LA PIGMENTACIÓN.

ERRADICA LAS MICROFISURAS

RESILIENTE A SOL Y LLUVIA



Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Marra nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13.739-030 - Mococa/SP

[martinstintas](http://martinstintas.com.br)
 www.martinstintas.com.br

