



*Encontre a
cor dos seus
sonhos!*



Acrílico Soberano Premium

Categoria: Premium. **Ambiente:** Exterior e interior.

Atributos: Produto de alta performance, máxima proteção ao ataque de intempéries e fungos. Não deixa cheiro.

Rendimento: 18L até 130m² acabado.
3,6L até 26m² acabado.

Certificação: Inmetro

SUPER BRANCO

GELO

ALGODÃO EGÍPCIO

PÉROLA

PALHA

MARFIM

AREIA

CAMURÇA

BRONZE LENDA

PÊSSEGO

PRATA

ELEFANTE

CAPPUCCINO

TERRACOTA

AZUL MEIA NOITE

BERINJELA



Acrílico Standard Performance

Categoria: Standard. **Ambiente:** Exterior e interior.

Atributos: Produto com alta tecnologia e inovação, alta cobertura, excelente acabamento.

Não deixa cheiro.

Rendimento: 18L até 170m² acabado.
3,6L até 33m² acabado.

Certificação: Inmetro

SUPER BRANCO

GELO

ALGODÃO EGÍPCIO

PÉROLA

PALHA

MARFIM

AREIA

CAMURÇA

BRONZE LENDA

PRATA

ELEFANTE

CAPPUCCINO

PÊSSEGO

TERRACOTA

Por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel, as cores deste catálogo podem apresentar pequenas diferenças de tonalidade e brilho em relação a cor final aplicada.

Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.

Acrílico Profissional



Categoria: Econômico. **Ambiente:** Interior.

Atributos: Produto para uso interno, econômica e com boa qualidade. Acabamento fosco de fácil aplicação, baixo odor com bom rendimento.

Rendimento: 18L até 225m² por demão.
3,6L até 45m² acabado.

BRANCO

GELO

PÉROLA

PALHA

MARFIM

PRATA

PÊSSEGO

AREIA

CAMURÇA

CONCRETO

VERDE KIWI

ROSA AÇAÍ



Acrílico Requinte Borracha Líquida

Categoria: Premium. **Ambiente:** Exterior e interior.

Atributos: Tinta elástica de altíssima qualidade, evita o ressurgimento de fissuras. Combate efeitos da maresia e batida de chuva. Previne o surgimento de algas e fungos. Lavável e sem cheiro.

Rendimento: 18L até 75m² acabado.
3,6L até 15m² acabado.

SUPER BRANCO

CROMIO

PRATA

ELEFANTE

NANQUIM

PRETO

Por tratar-se de deposição de tinta sobre o papel, as cores deste catálogo podem apresentar pequenas diferenças de tonalidade e brilho em relação a cor final aplicada.

Para melhor visualização, faça um teste no local a ser pintado, utilizando uma pequena quantidade de tinta na cor escolhida.



Escaneie o QR Code para acessar as informações completas sobre nossos produtos e novidades. Ou, se preferir, visite nosso site: www.martinstintas.com.br.



Pisos & Fachadas

Categoria: Premium. **Ambiente:** Exterior e interior.

Atributos: Produto desenvolvido com a mais alta tecnologia, indicada para pintura e repintura de pisos cimentados. Super proteção a tráfego, alta durabilidade e ótima cobertura e rendimento.

Rendimento:

Cores - 18L até 120m² - 3,6L até 24m² acabado.

Branco - 18L até 70m² - 3,6L até 14m² acabado



BRANCO



CINZA



CONCRETO



CHUMBO



PRETO



VERMELHO



VERMELHO SEGURANÇA



CERÂMICA



AMARELO DEMARCAÇÃO



VERDE



AZUL



MARROM




Resina para Telha

Categoria: Premium. **Ambiente:** Exterior e interior.

Atributos: Produto de acabamento brilhante que proporciona proteção e durabilidade, além de uma excelente ação impermeabilizante. Protege e embeleza áreas internas e externas como telhas, tijolos aparentes, pedra naturais entre outras.

Rendimento: 18L até 225m² acabado.

3,6L até 45m² acabado.



INCOLOR



BRANCO



CHAMPAGNE



CINZA



CERÂMICA TELHA



VERMELHO ÓXIDO

COMPLEMENTOS BASE ÁGUA

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

INTERIOR E EXTERIOR

REBOCO FRACO, GESSOS, MASSA FINA, DRYWALL, PLACAS DE GESSO.

PROMOVE ADERÊNCIA DA TINTA

BASE ÁGUA

BAIXO ODOR

FIXA PARTÍCULAS SOLTAS



SELADOR ACRÍLICO

INTERIOR E EXTERIOR

REBOCO NOVO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE, BLOCOS DE CONCRETO.

MAIOR FIXAÇÃO DA PINTURA

SELA E UNIFORMIZA O REBOCO

FACILITA APLICAÇÃO DE MASSAS

PROMOVE ECONOMIA DE TINTA



MASSA CORRIDA

CERTIFICAÇÃO: INMETRO

INTERIOR

ALVENARIA, FIBROCIMENTO, REBOCO, GESSOS, DRYWALL.

PAREDE PERFEITA

MAIOR TEMPO DE MANUSEIO

MUITO MACIA

ALTO PODER DE ENCHIMENTO



MASSA ACRÍLICA

CERTIFICAÇÃO: INMETRO

INTERIOR E EXTERIOR

ALVENARIA, FIBROCIMENTO, REBOCO, GESSOS, DRYWALL.

PAREDE LISINHA

SUPER RESISTENTE

FÁCIL DE APLICAR E LIXAR

ALTO PODER DE ENCHIMENTO



TEXTURAS

TEXTURA LISA - TEXTURA RÚSTICA - GRANFINO - GRAFIMARTINS-BROMATO-TEXTURA PROJETADA.

INTERIOR E EXTERIOR

ALVENARIA, FIBROCIMENTO, REBOCO, CONCRETO, GESSO, MASSA PVA (INTERNO), MASSA ACRÍLICA (EXTERNO).

BELEZA E SOFISTICAÇÃO

HIDRORREPELENTE

EFEITOS DECORATIVOS

ÓTIMO RENDIMENTO



MARTINSPREN (PAREDE E LAJE) IMPERMEABILIZANTE 10 EM 1

INTERIOR E EXTERIOR

REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E LAJES.

PREVINE FISSURAS

ACEITA PIGMENTAÇÃO

ELIMINA MICROFISSURAS

RESISTENTE A SOL E CHUVA





Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Marra nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13.739-030 - Mococa/SP
🌐 www.martinstintas.com.br

